

# ТС RU E-RU.АЖ04.01927

Ссылка на документ: <https://bazaotts.ru/otts/ts-ru-e-ru-azh04-01927>  
Файл скачан с сайта База ОТТС (<https://new.bazaotts.ru/>)



<b>Марка транспортного средства</b>	УЗСТ
<b>Тип транспортного средства</b>	UZST13
<b>Модель транспортного средства</b>	483F-45, 483B-73, 483T-29, 483L-21, 174T-50, 6619-83, 6619A-37, 6619H-31, 6619C...
<b>Шасси</b>	BEIBEN 2538
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b>	WEICHAИ, WP10H375E50 WEICHAИ, WP12.430E50 четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
<b>Экологический класс</b>	5
<b>Категория транспортного средства</b>	N3, N3G 483F-45, 483B-73, 483L-21, 6619-83, 6619A-37, 6619H-31, 6619C-35, 5676-...
<b>Модификации</b>	483F-45, 483B-73, 483T-29, 483L-21, 174T-50, 6619-83, 6619A-37, 6619H-31, 6619C...

<p><b>Дополнительное оборудование</b></p>	<p>устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; для 483F-45: боковые двери, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые сигналы, специальные звуковые сигналы; для 5676-36: напорно-всасывающие рукава, насос, один проблесковый маячок оранжевого цвета; для 6890-33: боковые двери; для 6619-83: напорно-всасывающие рукава, насос, цепь заземления, один проблесковый маячок оранжевого цвета, огнетушители; для 6619А-37, 6619Н-31: напорновсасывающие рукава, цепь заземления, один проблесковый маячок оранжевого цвета, огнетушители; для 6619С-35: напорновсасывающие рукава, насос, цепь заземления, один проблесковый маячок оранжевого цвета, огнетушители; для 6620-48, 6621-66: напорно-всасывающие рукава; для 6892-18: люки по заказу: кондиционер (хладагент R134А); электрический дверной замок; антенна; система телематики и диагностики «С5-ВВ»; автономный отопитель кабины; централизованная система автоматической подкачки и регулировки давления в шинах; тахограф; жидкостный подогреватель двигателя; аппаратура спутниковой навигации, лебёдки, коробки отбора мощности, устройство ограничения максимальной скорости, держатель запасного колеса, запасное колесо, противооткатные упоры; для 174Т -50: гидронасос, гидробак, один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета, огнетушители, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые сигналы, специальные звуковые сигналы; для 483В-73: откидные боковые борта, откидные задние борта, съёмные боковые борта, съёмные задние борта, стойки (коники), выдвижные в стороны стойки (коники), выдвижные вверх стойки (коники), выдвижные вверх и в стороны стойки (коники), выдвижные уширители, подъёмная погрузочная платформа, контейнерные замки, каркас тента, тент, один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета; для 483В-73: цепь заземления, огнетушители, рабочая платформа, буровое оборудование, дополнительные опорные устройства, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые сигналы, специальные звуковые сигналы; для 483F-45: каркас тента, тент, откидные боковые борта, откидные задние борта, съёмные боковые борта, съёмные задние борта, подъёмная погрузочная платформа, задние распашные одностворчатые двери, задние распашные двустворчатые двери, огнетушители, рабочая платформа, буровое оборудование, дополнительные опорные устройства; для 483L-21: выдвижные в стороны стойки (коники), выдвижные вверх стойки (коники), выдвижные вверх и в стороны стойки (коники), один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета, огнетушители, увязочные устройства, рабочая платформа, буровое оборудование, дополнительные опорные устройства; для 483Т-29: один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета, огнетушители, рабочая платформа, буровое оборудование, дополнительные опорные устройства, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые сигналы, специальные звуковые сигналы; для 5676-36: гидравлический привод подъёма/опускания цистерны, механический привод открывания/закрывания заднего днища цистерны, гидравлический привод открывания/закрывания заднего днища цистерны, один проблесковый маячок оранжевого цвета, огнетушители; для 6890-33: задние распашные одностворчатые двери, задние распашные двустворчатые двери, люки, один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета, огнетушители; для 5870-17, 6891-31: один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета, огнетушители; для 6619-83: один проблесковый маячок оранжевого цвета; для 6619А-37, 6619Н-31: насос, один проблесковый маячок оранжевого цвета; для 6619С-35: гидравлический привод подъёма/опускания цистерны, механический привод открывания/закрывания заднего днища цистерны, гидравлический привод открывания/закрывания заднего днища цистерны, один проблесковый маячок оранжевого цвета; для 6620-48: насос, один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета, цепь заземления, огнетушители; для 6621-66: насос, один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета, огнетушители; для 6892-18: задние распашные одностворчатые двери, задние распашные двустворчатые двери, один проблесковый маячок оранжевого цвета, два проблесковых маячка оранжевого цвета, огнетушители</p>
<p><b>VIN код</b></p>	<p>с EBN???????N000001 по EBN???????N000100</p>

<p><b>Исполнение загрузочного пространства</b></p>	<p>Седельно-цепное устройство Металлическая платформа с передним ограждением, с краноманипуляторной установкой Кузов-фургон с оборудованием, с краноманипуляторной Металлическая платформа с передним ограждением, с установкой; Кузов-фургон с оборудованием, с бортовой платформой, с краноманипуляторной установкой; Кузов-фургон с оборудованием, с пассажирским отсеком, с одно пассажирское место, два пассажирских места, три пассажирских места, четыре пассажирских места, пять пассажирских мест, шесть пассажирских мест, окном, с краноманипуляторной установкой; кузов-фургон с оборудованием, с пассажирским отсеком, окном, с бортовой платформой, с краноманипуляторной установкой поворотной стойкой (коником), с краноманипуляторной установкой Седельно-цепное устройство с краноманипуляторной установкой Две цистерны круглого сечения Цистерна круглого сечения Металлическая платформа с оборудованием Цистерна чемоданообразного сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна эллиптического сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна круглого сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна круглого сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна круглого сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна чемоданообразного сечения; Цистерна эллиптического сечения; Цистерна круглого сечения Цистерна чемоданообразного сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна эллиптического сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна круглого сечения с устройством выдачи жидкости Цистерна чемоданообразного сечения; Цистерна эллиптического сечения; Цистерна круглого сечения Цистерна изотермическая чемоданообразного сечения; Цистерна чемоданообразного сечения с устройством выдачи Цистерна изотермическая эллиптического сечения; Цистерна изотермическая круглого сечения; Цистерна изотермическая чемоданообразного сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна изотермическая эллиптического сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна изотермическая круглого сечения с устройством выдачи жидкости жидкости; Цистерна эллиптического сечения с устройством выдачи жидкости; Цистерна круглого сечения с устройством выдачи жидкости Цистерна чемоданообразного сечения; Цистерна эллиптического сечения; Цистерна круглого сечения Кузов-фургон со окном, с оборудованием Металлическая платформа с оборудованием Кузов-фургон с оборудованием</p>
<p><b>Орган по сертификации</b></p>	<p>ОС ООО "МИК ЦЕНТР+"</p>
<p><b>Заявитель</b></p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Уральский завод спецтехники", ОГРН 1067401014450, место нахождения и фактический адрес: 456306, Челябинская область, г.о. Миасский, г. Миасс, ш. Динамовское, дом 2, помещение 404, Российская Федерация, тел.: +7 (351) 211-31-28, 211-31-29, 211-31-30, факс: +7 (351) 211-31-28, 211-31-29, 211-31-30, электронная почта: secretary@uzst.ru</p>
<p><b>Изготовитель</b></p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Уральский завод спецтехники", место нахождения и фактический адрес: 456306, Челябинская область, г.о. Миасский, г. Миасс, ш. Динамовское, дом 2, помещение 404, Российская Федерация</p>
<p><b>Сборочный завод</b></p>	<p>456306, Челябинская область, г.о. Миасский, г. Миасс, ш. Динамовское, дом 2, Российская Федерация</p>
<p><b>Дата выдачи ОТТС</b></p>	<p>07.06.2025</p>